

電動エコキャリア21

CO₂を減らしECOの世界を・・・!

■商標登録取得済 登録第 5552806 号

ホイールインモーターを使用し 小さな電力で大きなパワーを発揮!

●サーマルプロテクター搭載!!

(異常温度(96℃)時電流遮断装置及び警告音発生装置付)

●3.5km/hのスピードで約8~10km走行可能

(スピード調整は手元レバーでOK!)

不整地用
ラグタイヤ仕様

ラグタイヤで走行時の横揺れ振動を
緩衝でき不整地でも楽に走行出来ます

- ◆バック機能付!
- ◆バッテリー残量計搭載!
- ◆飲用フレーム標準装備!

特価

両機種共 希望小売価格(税抜) ¥198,000

KT-FBLZ

■バケット・ラグタイヤ仕様

本体寸法:長さ1330×幅670×高さ828~930mm

本体重量:42.0kg(バッテリー含む)

バケット荷台容積:116L

KT-FLZ

■フラット・ラグタイヤ仕様

本体寸法:長さ1250~1400×幅745~970×高さ828~930mm

本体重量:43.5kg(バッテリー含む)

農家さん・果樹園・造園・土建・漁村...あらゆるシーンで大活躍!



コンテナ運搬にも大活躍!



土木作業場でも大活躍!!



林道坂道を
3.5kmで走行。
重い薪を
積んでもOK!



オプション品

バッテリーの
取り外しも簡単!



◆一輪車仕様にも簡単に出来ます。

三輪タイプ専用

KT-0201

Mフレーム 希望小売価格(税抜) ¥7,000

特価

KT-0101

バッテリー

希望小売価格(税抜) ¥28,000

特価

KT-0301

飲用フレーム

希望小売価格(税抜) ¥10,000

特価

KT-0102-S

バケット

希望小売価格(税抜) ¥28,000

特価

KT-0101

バッテリー

希望小売価格(税抜) ¥28,000

特価

KT-0301

飲用フレーム

希望小売価格(税抜) ¥10,000

通常タイヤ幅:69cm(※)

飲用タイヤ幅:32cm

仕様

スピード:前進・後進 3.5km/h(可変式)
最大登坂角度:12度
ホイールインモーター:230w
最大荷重:120kg
バッテリー:24v(12v×2)
前輪タイヤサイズ:400×100mm

使用時間

満充電(8~14時間)で約8~10km走行可能。
気温・充電時間・バッテリーの劣化等により
使用時間に長短があります。

※仕様・価格等は改良のため予告無く変更する場合がございます。

《あなたのご相談は》

サクラ産業株式会社

〒331-0811 埼玉県さいたま市北区吉野町2丁目6番地7

TEL.048-652-7811 FAX.048-652-7781

URL <http://www.s-sakura.co.jp>

株式会社 和コーポレーション

〒673-0433 兵庫県三木市福井2丁目11番地の41

電話(0794)82-6588

FAX(0794)86-7288

<http://www.kaz-corp.com>

事業所▶三木・熊本・鹿児島

2016-10

エネトラ4

フォー

スリムロングタイプ

KT-8FR

特価

希望小売価格(税抜) ¥211,500



大変便利!

- ◎ハウス内
- ◎倉庫内
- ◎果樹園



ハンドルの高さを
3段階で調整可能!

バック機能付

女性にも大好評!



タイヤ幅(外寸)
40cm!



コンテナが
横に3個・縦に2個
積載可能!

これは便利!

バッテリー
残量表示!

前・左右のフレームは
伸縮可能で便利!



ドリンクホルダー・フック・
小物入れ付きで超便利!

バッテリーは簡単に
取り出し可能!

後輪タイヤは
ストッパー付き!

● 電動4輪ロングタイプオプションセット仕様



女性でも簡単に取り付け可能!

オプション品使用でBOXタイプに变身!



簡単に取り付け可能で
用途に合わせて使い分けられ
ばとっても便利です。

枠をつけずにワイドタイプ
としても使用可能!!

KT-8FRS

特価

希望小売価格(税抜) ¥250,000

単品: コンテナボックスフレームもごさいます。(KT-0108)

コンテナボックス材質: 耐衝撃性ガラス繊維強化PP(ポリプロピレン)

● 四輪専用スピードボリューム調節オプション KT-8FR・KT-8SA 専用



(納期に1~2週間かかります。)

最高速度が調整可能! ご高齢の方の操作に!

調節つまみを調節すると、
最高速度が調節可能になります。

希望小売価格(税抜) ¥18,500



エネトラ4ミニ

フォー

スリムショートタイプ

KT-8SA

特価

希望小売価格(税抜) ¥198,000



バッテリー取外し簡単!

バック機能付

前・左右のフレームは
伸縮可能で便利!



型 式	KT-8FR
本体寸法	長 1558 ~ 1658 × 幅 510 ~ 590 × 高 870 ~ 980mm
荷台サイズ	長 1100 × 幅 390mm
本体重量	42kg(バッテリー含む)
最大積載量	120kg
スピード	最大 5.0km/h(前進) 最大 3.0km/h(後退)
最大登坂角度	12度
バッテリー	24V(12V×2)
モーター	430W 3200rpm
タイヤ	ノーパンクタイヤ(前・後輪)

型 式	KT-8SA
荷台サイズ	長 680 × 幅 410mm フロント: 長 740 ~ 930mm(内寸) サイド: 幅 540 ~ 780mm(内寸)
フレーム寸法	幅 580 × 長 1080 × 高 880mm(最小) 幅 820 × 長 1270 × 高 980mm(最大)
本体重量	45.3kg(バッテリー含む)
最大積載量	120kg
スピード	最大 5.0km/h(前進) 最大 3.0km/h(後退)
最大登坂角度	12度(80kg積載時)
バッテリー	24V(12V×2)
モーター	430W 3200rpm
タイヤ(前輪)	エア入り不整地タイヤ

※仕様・価格等は改良のため予告無く変更する場合がございます。

電動エコキャリア 21

ホイールインモーターを使用し 小さな電力で大きなパワーを発揮!



- 3.5 kmのスピードで約8~10km 走行可能 (スピード調整は手元レバーでOK!)
- サーマルプロテクター搭載!! (異常温度(96℃)時 電流遮断装置 及び警告音 発生装置 付)

- シンプルな軽量設計! (前方フレームは 15cm 伸縮可)
- 最大積載荷重 80kg で 傾斜面 10 度まで楽々走行可能! (使用環境等によって異なります)

【実用新案登録済】

バッテリー式電動一輪車
エコたま号

1 輪車タイプ ラグタイヤ仕様
ラグタイヤ使用で、走行時の横揺れ 振動を緩衝でき、不整地でも楽に 走行できます!

KTA-1CL

特価




凸凹道もお任せ!
ラグタイヤ不整地仕様!!



本体詳細サイズ

本体前フレーム・左右フレーム は伸縮可能!



* 荷台サイズ



* 地置きサイズ



* 持ち上げ時サイズ

おすすめ Point 1

本体から出し、 付属の充電器で 充電するだけの 簡単メンテナンス!

水濡れ防止の バッテリーカバー付き!

バッテリーの 取り外し簡単!



おすすめ Point 2

後方固定脚は 2 通りに セット可能!

畝間では 250mm 幅が便利です。



操作は、トリガーの 調整で 3.5km/h まで 速度調整可能!



重い荷物だって 楽々運搬!



ラグタイヤなら不整地でも 楽々走行!

型 式	KTA-1CL
本体サイズ (長さ×幅×高さ)	長 1460 ~ 1610 × 幅 600 × 高 550mm
荷台サイズ (長さ×幅)	960 ~ 1110 × 463mm
本体重量	35kg (バッテリー含む)
最大積載量	80kg
スピード	3.5km/h (可変式)
最大登坂角度	10°
バッテリー	24V(12V×2)
ホイールインモーター	230W
使用時間	約 2 時間 満充電 (8 ~ 14 時間) で約 8 ~ 10km 走行可能。 気温・充電時間・バッテリーの劣化等により使用時間に 長短があります。

※仕様・価格等は改良のため予告無く変更する場合がございます。 2016-10